

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Pienińskim Parku Narodowym” niepodlegającego przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP) o szacunkowej kwocie netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

1. Zamawiający:

Pieniński Park Narodowy, 34-450 Krościenko n.D., ul. Jagiellońska 107B.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony niepodlegający przepisom ustawy „Prawo zamówień publicznych”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie stanowiska roślin (tzw. donicy) wewnątrz budynku dyrekcji PPN w Krościenku n.D., **wg projektu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Szczegółowych Warunków Zamówienia.**

Projekt chroniony jest prawami autorskimi i może być wykorzystany wyłącznie do realizacji niniejszego zamówienia.

Donica znajduje się w holu budynku, pod schodami, w sąsiedztwie przeszklonej ściany.

Powierzchnia donicy: 22,4 m² - ośmiokąt.

Wysokość ścianek od posadzki (głębokość donicy): 32 cm.

Strop nad donicą, będący częścią schodów (spocznik) znajduje się na wys. 142 cm od posadzki, wysokość ta maleje na fragmencie będącym jednym z biegów schodowych. Pod stropem znajdują się dwie belki, ich odległość od posadzki wynosi 112 cm.

Donicę wypełnić należy kompozycją mieszaną w formie „skalniaka”, na którą składać się będą nasadzone rośliny (mszaki i 8 gatunków roślin naczyniowych występujących w Pieninach), głązy wapienne i kłody drzew.

Skały ułożone zostaną w sposób imitujący łańcuch górski. W części centralnej zaprojektowano dwie położone na siebie kłody porośnięte rodzimą roślinnością. W pozostałej części donicy zostaną nasadzone rośliny niewymagające intensywnego naświetlenia – ceniolubne, występujące na obszarze Pienin.

Spis projektowanych roślin:

l.p.	nazwa polska	nazwa łacińska	ilość	rozstawa sadzenia – ilość szt./m ²	projektowany rozmiar
1.	mszaki*		4m ²		
2.	zanokcica skalna	<i>Asplenium trichomanes</i>	23 szt	9 szt./m ²	P11
3.	jęczyznik zwyczajny*	<i>Phyllitis scolopendrium</i>	16 szt	9 szt./m ²	P11
4.	bluszcz pospolity	<i>Hedera helix</i>	19 szt	7 szt./m ²	C2
5.	kopytnik pospolity	<i>Asanum europaeum</i>	20 szt	9 szt./m ²	P9
6.	czosnek niedźwiedzi*	<i>Allium ursinum</i>	30 szt	9 szt./m ²	P9
7.	podrzeń żebrowiec*	<i>Blechnum spicant</i>	5 szt	9 szt./m ² osobne stanowisko z ziemią o kwaśnym pH	P11
8.	paprotka zwyczajna	<i>Polypodium vulgare</i>	8 szt	9 szt./m ²	P11
9.	barwinek pospolity	<i>Vinca minor</i>	7 szt	9 szt./m ²	P11

* gatunek prawnie chroniony

Oferent oświadcza, skąd pochodzą rośliny chronione – **nie mogą one być pozyskane na naturalnych stanowiskach**. Należy wskazać miejsce hodowli lub zakupu. Oświadczenie z informacją o źródle pochodzenia roślin chronionych zawarte jest w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Szczegółowych Warunków Zamówienia.

Uszczelnienie donicy.

Przed przystąpieniem do wypełnienia donicy konieczne jest jej uszczelnienie, tak, by woda nie przedostawał się do piwnicy budynku.

Wykonać należy:

- zakup i montaż hydroizolacji przeciwkorzennej (Hyperdesmo PB 2K lub innej, zaproponowanej przez oferenta, o właściwościach nie gorszych od projektowanej)
- zakup i montaż maty chłonno-ochronnej (VLU 300 lub innej, zaproponowanej przez oferenta, o właściwościach nie gorszych od projektowanej).

Użyte materiały mają zapewniać pełną izolację donicy.

Zbiornik na wodę, czujniki wilgotności i zamgławiacze.

Zamontować zbiornik na wodę, wprowadzić czujniki wilgotności i automatyczne zamgławiacze.

Wykonać należy:

- zakup i montaż zbiornika na wodę (koryto nawadniająca)
- zakup i montaż wskaźników wody - 2 szt.
- zakup i montaż zamgławiaczy - 4 szt. (FOGSTAR 300 lub inne, zaproponowane przez oferenta, o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie).

Zamgławiacze należy zamontować wraz z bezpiecznym podłączeniem do instalacji elektrycznej, tak, by przewody i transformatory były jak najmniej widoczne.

Oświetlenie.

Projektowane jest nowe oświetlenie stanowiska, spełniające wymagania świetlne dla projektowanych roślin. Prąd doprowadzony jest do 5 punktów świetlnych ułożonych liniowo w centralnej części donicy, pod jej sufitem (między dwoma belkami stropowymi).

Wykonać należy:

- demontaż istniejącego oświetlenia
- montaż nowego oświetlenia

Projekt zakłada montaż 5 lamp typu HQI TS 150 W NDL wraz reflektorami kierunkowymi w kolorze białym, montowanymi na szynie. Punkty (stanowiska) świetlne mają umożliwić w przyszłości ew. zamianę projektowanych lamp na reflektory LED.

- podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej
- montaż wyłącznika czasowego
- prace wykończeniowe, o ile będą konieczne po pracach instalacyjnych (naprawa tynków, malowanie itd.).

Wypełnienie donicy.

Po uszczelnieniu stanowiska należy wypełnić je kolejnymi warstwami podłoża glebowego, skałami wapiennymi i kłódami drzew.

Ziemia na całości donicy o pH zasadowym, z wyjątkiem niewielkiego stanowiska dla *Blechnum spicant* (podrzęcia żebrowca), gdzie przewiduje się ziemię o pH kwaśnym.

Wykonać należy:

- zakup keramzytu – 3m³

Do wypełnienia donicy potrzeba 4,7m³ keramzytu. Zamawiający posiada ok. 1,7m³ keramzytu, wykonawca dostarcza 3m³.

- ułożenie keramzytu (4,7m³, ok. 17cm grubości)
- zakup i ułożenie włókniny filtracyjnej (VLF 150 lub inna, zaproponowana przez oferenta, o właściwościach nie gorszych od projektowanej)
- zakup substratu glebowego o pH zasadowym - 3,24m³
- zakup substratu glebowego o pH kwaśnym – 0,2m³ (osobne stanowisko w donicy dla podrzenia żebrowca)
- ułożenie substratu glebowego w donicy (grub. ok. 12cm)
- ułożenie kompozycji z kamieni wapiennych i pni drzew.

Kłody i głązy wapienne **dostarcza zamawiający**. Do wykonawcy należy transport do wnętrza i ułożenie kompozycji w donicy. Maksymalna odległość zgromadzonego materiału od drzwi budynku, przy których znajduje się donica to ok. 50m. Możliwe wykorzystanie lekkiego wózka ręcznego. Transport musi odbyć się w taki sposób, aby nie uszkodzić schodów, zjazdów i posadzek. Zabezpieczenie ciągu komunikacyjnego do transportu materiałów leży po stronie wykonawcy.

Nasadzenie i wyściółkowanie roślin.

Wykonać należy:

- zakup mszaków i roślin (wg spisu)
- nasadzenie mszaków na kłody
- nasadzenie roślin w donicy
- zakup i ułożenie kory

Wszystkie kompozycje z roślinami należy wyściółkować korą sosnową drobno mieloną, kompostowaną min. 9 miesięcy, o frakcji 0-20mm. Powierzchnia do wyściółkowania – ok. 11,5m².

- zakup i ułożenie żwirku (wypełnienie powierzchni między kamieniami, ok. 2m²).

Prace porządkowe.

Wykonać należy:

- uporządkowanie otoczenia donicy i ciągu komunikacyjnego do transportu materiałów.

Wszystkie prace możliwe są wyłącznie w godzinach otwarcia budynku:

kwiecień – maj od poniedziałku do soboty w godz. 8-16,

czerwiec – lipiec od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w soboty w godz. 9-17.

Przygotowanie zaleceń pielęgnacyjnych i szkolenie dla pracowników zamawiającego.

Wykonawca przygotowuje w formie pisemnej zalecenia pielęgnacyjne i przeszkoli pracowników PPN z zakresu metodyki obsługi urządzeń i pielęgnacji roślin (nawodnienia, nawożenia, czasu naświetlania itd.).

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę bez proponowania rozwiązań wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: 4.07.2017 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które złożą w wyznaczonym w Szczegółowych Warunkach Zamówienia terminie i miejscu kompletne oferty oraz posiadają wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej dwie realizacje o podobnym charakterze (aranżacje roślinne wewnątrz budynków) i wartości nie mniejszej niż 20.000 zł netto każda.

Oceny spełniania powyższych warunków dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy, który jest załącznikiem nr 2 do SWZ, obejmujący:

- Nazwę, adres, NIP, telefon kontaktowy oraz adres e-mail oferenta
- Proponowaną cenę brutto za wykonanie całości zamówienia
- Proponowany okres gwarancji
- Oświadczenie o pochodzeniu roślin chronionych z podaniem źródła ich pochodzenia
- Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Wykaz realizacji o podobnym charakterze

Oferent załącza do oferty kopie protokołów odbioru potwierdzających przyjęcie wykonanych prac bez uwag, lub referencje.

- Oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy (wzór umowy - załącznik nr 3 do SWZ).
- Oświadczenie o związaniu ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
- Nazwy proponowanych materiałów i urządzeń

W przypadku zastosowania innych materiałów niż przewidziane w projekcie, oferent załącza do oferty informacje producenta potwierdzające spełnienie wymogów technicznych zaproponowanych materiałów.

9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Informacje na temat przetargu można uzyskać w każdym dniu roboczym w godzinach 8 – 15 w Pienińskim Parku Narodowym – pok. nr 211 lub 208 oraz pod nr tel. (18) 262 56 01 lub 262 56 02. Kompletną dokumentację przetargową, czyli wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie PPN lub przesać pocztą w terminie określonym w punkcie 13 SWZ, w tym przypadku datą ich złożenia jest data wpłynięcia ofert do sekretariatu PPN.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są Marek Majerczak i Teresa Ciesielka.

11. Termin związania ofertą:

30 dni.

12. Sposób przygotowania ofert:

Oferty mają być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim, w zaklejonych kopertach z napisem „PRZETARG DONICA”.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 10.04.2017 r. do godz.9⁰⁰ w sekretariacie PPN.

Otwarcie ofert nastąpi 10.04.2017 r. o godz.9¹⁵ w sali konferencyjnej.

14.Sposób obliczenia ceny:

Wycenę należy sporządzić uwzględniając wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym dojazd, zakup i transport urządzeń i materiałów, okresowe kontrole i naprawy gwarancyjne, przygotowanie zaleceń pielęgnacyjnych i szkolenie dla pracowników zamawiającego.

Należy podać cenę brutto za wykonanie całości zamówienia, wyrażoną cyfrowo i słownie, z wyszczególnieniem podatku VAT.

15.Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, oraz znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert:

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

cena brutto – 80%

gwarancja – 20%

Oferta, która otrzyma największą punktację zostanie uznana za najkorzystniejszą do jego wykonania. Ww. kryteria będą oceniane przy zastosowaniu maksymalnej ilości 100 pkt w oparciu o wartości kryteriów określone w badanej ofercie:

- kryterium ceny będzie oceniane na zasadach minimalizacji
- kryterium gwarancji będzie oceniane na zasadach maksymalizacji.

a. Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa ceny $PC = Wc \times (Cmin/Cn)$

Wc - waga kryterium ceny

Cmin - najniższa zaproponowana cena spośród złożonych ofert

Cn - cena oferowana przez ocenianego Wykonawcę

b. Wartość punktowa gwarancji (kryterium 2) jest wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa gwarancji $PG = Wg \times (Gn/Gmax)$

Wg - waga kryterium gwarancji

Gn - liczba lat gwarancji w rozpatrywanej ofercie (min. 2 lata, maks. 5 lat)

Gmax - maksymalna liczba lat gwarancji zaoferowanej przez wykonawców (z przedziału 2 – 5 lat)

UWAGA: minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata. W przypadku gwarancji poniżej 2 lat oferta nie będzie spełniać wymogów SWZ i tym samym podlega odrzuceniu. Ocenie podlegać będzie gwarancja, której okres zawarty jest w przedziale (2-5) lat. Określenie terminu gwarancji powyżej 5 lat jest oceniane tak jak udzielenie gwarancji na okres 5 lat.

- c. Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty uzyskane przez daną ofertę w oparciu o wyliczoną wartość kryteriów oceny ofert odpowiednio dla całości przedmiotu zamówienia.
- d. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa liczba punktów w oparciu o ustalone kryteria.
- e. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.
- f. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

16. Wykaz załączników do specyfikacji (SWZ):

- 1) Załącznik nr 1 – projekt zagospodarowania donicy
- 2) Załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego z oświadczeniami
- 3) Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Krościenko n.D., 25.03.2017 r.

Sporządził:

SPÉCJALISTA ds. EDUKACJI

mgr Marek Majerczak

Szczegółowe Warunki Zamówienia wraz z załącznikami zatwierdzam:

30.03.2017

ZASTÉPCZKA DYREKTORA

mgr Lucyna Wróbel