

Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107 b
34-450 Krościenko n/Dunajcem
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieniny pn.pl
REGON 122456671, NIP 735-285-46-21



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację zadania pn.:

**„POPRAWA I UMCNIENIE NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH DRÓG LEŚNYCH PIENIŃSKIEGO PARKU
NARODOWEGO: 1) STOLARZÓWKA-BAJKÓW I 2) BARBARZYNA-HARCZYGRUNT”**

PRZETARG OGRANICZONY

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – określaną w dalszej części skrótem PZP

Zamawiający:

Pieniński Park Narodowy, 34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107B.

Tel. 182625601, 182625602, fax. 182625603; e-mail: biuro@pieniny pn.pl

Nr. sprawy:

IR-2253-09-2016

I. Zamawiający

Pieniński Park Narodowy, 34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107b; www.pieniny pn.pl.

Tel. 182625601, 182625602, fax. 182625603; e-mail: biuro@pieniny pn.pl

REGON: 000124469 NIP: 735 285 46 21.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

KOD Z CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

Tytuł zamówienia:

„Poprawa i umocnienie nawierzchni istniejących dróg leśnych Pienińskiego Parku Narodowego:

1) Stolarzówka-Bajków i 2) Barbarzyna-Harczygrunt”

Zakres prac:

- 1) Remont drogi leśnej w Krościenku n/D od rejonu polany Stolarzówka przy szlaku turystycznym na Trzy Korony do rejonu polany Bajków: Odcinek drogi o nachyleniu do 35 %, długości około 220 mb i szerokości 2,5 m. Jest to podstawowa droga dojazdowa do wielu oddziałów położonych w obwodzie ochronnym „Pieninki”. Obecnie droga zagłębia się w wąskim wąwozie o podłożu rozmiękczonej wodą powierzchnią i opadową. Droga wymaga profilowania i zagęszczenia podłoża, wykonania nawierzchni z kamienia o frakcji 150-300 mm i 4-31,5 mm do wysokości 50 cm zagęszczonej mechanicznie. Należy również wykonać ściek wodny międzykoleinowy z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej, układany na dziko na ławie betonowej gr. 20 cm. W górnej części drogi wykonać poprzeczny ściek liniowy wykonany z belek drewnianych. **Dojazdowy odcinek szlaku turystycznego służący podczas robót jako droga dojazdowa do przewozu materiału do budowy o długości około 1800 m należy utrzymać w stanie istniejącym, nie doprowadzając do zniszczenia nawierzchni.** Materiał należy dowozić pojazdami małotonażowymi.
- 2) Remont drogi leśnej w Sromowcach Wyżnych od rejonu Barbarzyna do rejonu Harczy Grunt: Odcinek drogi o nachyleniu do 15 %, długości około 1000 mb i szerokości 2,5 m. Jest to droga prowadząca od drogi asfaltowej Krośnica-Sromowce Wyżne do zatoki Harczy Grunt położonej w obwodzie ochronnym „Zielone Skałki”. Obecnie nawierzchnia drogi wykonana jest z pospóły granitowej. Droga wymaga profilowania i zagęszczenia podłoża, wykonania nawierzchni z kamienia o frakcji 4-31,5 mm do wysokości 12 cm zagęszczonej mechanicznie. Należy wykonać poprzeczne ścieki liniowe z ceownika stalowego o łącznej długości 24 mb w

miejscach wskazanych przez Inwestora. Należy wykonać czyszczenie przydrożnego rowu z wywozem materiału.

Kamień projektowany do budowy nawierzchni to wapień lub piaskowiec.

Szczegółowy zakres i opis realizacji robót zawiera dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami prac stanowiąca załącznik do niniejszej siwz. Z uwagi na ryczałtowy charakter składanej oferty, zaleca się wizję lokalną w miejscu planowanych robót przed wyceną składanej oferty przetargowej.

Wykonawca składa oświadczenie na etapie , że osoby wykonujące zadanie będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrwkowych kontroli podczas wykonywania zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi brak przestrzegania w/w zapisu, Wykonawca zostanie pouczoney.

IV. Termin wykonania zamówienia

Do 14.11.2016

V. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VII. Wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie **5 000 PLN brutto** (pięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 PZP
2. Wadium wnoszone w formie gotówkowej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego BGK O/Kraków 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego).
3. Wadium wnoszone w innej niż gotówkowa formie należy składać w oryginale wraz z ofertą.
4. Wadium w akceptowalnej formie musi być złożone w terminie składania ofert.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP.
6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca wycofa się z udziału w postępowaniu, Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium, po pisemnym zawiadomieniu go przez Wykonawcę o wycofaniu się z postępowania.

7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż gotówkowa, zwrot oryginałów dokumentów stanowiących formę wniesienia wadium, nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy przy zachowaniu zasad jak wyżej.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

W przetargu biorą udział Wykonawcy zaproszeni do składania ofert, którzy spełnili wymogi określone uprzednio przez Zamawiającego w we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym z dnia 09.09.2016 r. (na podstawie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) .

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą jest: specjalista ds. IR: inż. Paweł Zysk (telefon kontaktowy: 182625602, wew. 41, pn. i pt. w godz.: 10-14

X. Termin związania ofertą:

30 dni.

XI. Sposób przygotowania ofert:

Oferty wraz z wszystkimi załącznikami mają być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim, w zaklejonych kopertach z napisem:

„Poprawa i umocnienie nawierzchni istniejących dróg leśnych pienińskiego parku narodowego: 1) Stolarzówka-Bajków i 2) Barbarzyna-Harczygrunt”

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 03.10.2016 r. do godz. 9⁰⁰ w sekretariacie PPN (pełen adres Zamawiającego znajduje się na pierwszej stronie siwz). Otwarcie ofert nastąpi 03.10.2016 r. o godz. 09³⁰ w siedzibie Zamawiającego w pokoju 128.

XIII. Sposób obliczenia ceny

Cena oferty ma charakter **ceny ryczałtowej**, a więc ma obejmować wynagrodzenie za całkowite, bez wad oraz ze sztuka budowlaną wykonanie zadania opisanego w siwz i jego załącznikach. Oznacza to,

że cena musi zawierać - uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotowych zadań i nie może ulec zmianie podczas obowiązywania umowy.

Cenę obejmującą całość zamówienia należy podać cyfrowo i słownie w następujący sposób: kwota netto + VAT (stawka i kwota podatku) = kwota brutto.

XIV. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, oraz znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zastosowanie aukcji elektronicznej.

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli:

1. Oferta co do treści, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją;
2. Oferta została złożona w terminie określonym przez Zamawiającego;
3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału w postępowaniu i przedmiotu zamówienia.
4. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:

Cena brutto – 60%

Udzielana gwarancja w latach – 40 %

Oferta, która otrzyma największą punktację zostanie uznana za najkorzystniejszą do jego wykonania. W/w kryteria będą oceniane przy zastosowaniu maksymalnej ilości 100 pkt w oparciu o wartości kryteriów określone w badanej ofercie:

- o kryterium ceny będzie oceniane na zasadach minimalizacji,
- o kryterium gwarancji oceniane będzie na zasadzie maksymalizacji

a) Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczana ze wzoru:

$$\text{Wartość punktowa ceny } PC = Wc * (Cmin/Cn)$$

Wc - waga kryterium

Cmin - najniższa zaproponowana cena z pośród złożonych ofert

Cn - cena oferowana przez ocenianego Wykonawcę

b) Wartość punktowa gwarancji (kryterium 2) jest wyliczana ze wzoru:

$$\text{Wartość punktowa gwarancji } PG = Wg * (Gn/Gmax)$$

Wg - waga kryterium

Gn - ilość lat gwarancji w rozpatrywanej ofercie (min. -2 lata, max. -5 lat)

Gmax - największa ilość lat gwarancji zaoferowanej w ofercie (z przedziału 2 – 5 lat)

UWAGA: minimalny okres gwarancji nie może być niższy niż 2 lata. W przypadku gwarancji poniżej 2 lat oferta nie będzie spełniać wymogów siwz i tym samym podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 PZP. Ocenie podlegać będzie gwarancja, której okres zawarty jest w przedziale (3-5) lat. Określenie terminu gwarancji powyżej 5 lat jest oceniane tak jak udzielenie gwarancji na okres 5 lat.

Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty uzyskane przez daną ofertę w oparciu o wyliczoną wartość kryteriów oceny ofert odpowiednio dla całości przedmiotu zamówienia.

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.
6. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza.

XV. Zamawiający:

1. nie będzie zawierał umowy ramowej,
2. nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 p. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 p. 3 PZP.

XVI. Istotne postanowienia umowy

Zamawiający realizując treść art. 36 ust. 1 p. 16 PZP do niniejszej specyfikacji załączył projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2.

XVII. Lokalizacja Inwestycji

Krościenko n/D.

Sromowce Wyżne.

- XVIII. Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo do odwołania w oparciu o dział VI rozdz. 1-2 PZP, a w następstwie jego złożenia – prawo złożenia skargi do sądu okręgowego w oparciu o dział VI rozdz. 3 PZP.

XIX. Uwagi formalno – prawne.

1. Wszelkie sprawy formalne związane z prowadzeniem niniejszego postępowania przetargowego, a nie określone w niniejszej specyfikacji reguluje ustawa PZP oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Z kolei do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.

2. Wykonanie w/w zadań jest finansowane w ramach realizacji projektu pt.: „Ochrona przed zniszczeniem dróg niezbędnych dla funkcjonowania parku i związanej z nimi infrastruktury technicznej”, finansowanego przez Fundusz Leśny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przesłankach wskazanych w art. 145 ust. 1 PZP.

ZAŁĄCZNIKI:

Następujące załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2: Wzór Umowy;

Załącznik nr 3: Dokumentacja projektowa - przekroje;

Załącznik nr 4,5: Dokumentacja projektowa - Przedmiary robót.

Załącznik nr 6,7: Dokumentacja projektowa - Lokalizacja sytuacyjna.

Załącznik nr 8: Dokumentacja projektowa - Specyfikacja techniczna i odbioru robót budowlanych.

Załącznik nr 9: Dokumentacja fotograficzna Stolarzówka.

Załącznik nr 10: Dokumentacja fotograficzna Harczy Grunt.

Sporządził:
Specjalista
ds. inwestycji i remontów
inż. Paweł Zysk
19.09.2016r.
..Urząd. 21/3557/4W6S/13

(data, podpis)

Zatwierdził:
DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego
mgr inż. Michał Sokołowski
(data, podpis)

19.09.2016r.

